


Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ



AFFILELLA by MVM

Via del Progresso, 14
42015 Correggio (Reggio Emilia) Italy



+39 0522 632 266



info@affilella.com



Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ

Для совершенства гаммы заточных станков MVM создала Affilella Junior. Речь идёт о профессиональном заточном станке, компактном и экономном, подходящим для заточки всех видов бытовых ножей (внезависимости от толщины и угла) и ножниц. Шлифкруг с эльборовым покрытием CBN подходит для заточки как ножей, так и ножниц, гарантируя прекрасную отделку за пару проходов, не нагревая пилы.

Стальные упоры (находящиеся по бокам) делают заточку точной и простой. Меняя упоры, можно изменить угол заточки.

Для того чтобы предоставить эффективную и полную услугу MVM предлагает тем, кто заинтересован в покупке станка Affilella Junior, курс технического обучения на нашем производстве. Этот курс позволяет покупателю работать должным образом на станке всего за несколько часов. Кроме этого мы также предлагаем (по запросу) годовой контракт технического обслуживания, который гарантирует комплексную проверку станка раз в год (конечно запасные части и изнашиваемые компоненты исключены), телефонную поддержку и бесплатную наладку станка на нашем производстве если станок имеет какие-либо проблемы.

Affilella прекрасно подходит для заточки японских ножей, используемых для приговления лапши нудл и суши (соба кири, удон кири, суши кири)

Для более полной информации просим вас связаться с нами.

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ

**ГЛАВА 1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП**

**ГЛАВА 2 - ЗАТОЧКА БЫТОВЫХ
НОЖЕЙ (УГОЛ 30°)**

**ГЛАВА 3 - ЗАТОЧКА НОЖНИЦ
(УГОЛ 50°)**

ГЛАВА 4 - ДОВОДКА

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ

ГЛАВА 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ

екомендуется пользоваться защитными перчатками.



Вставить вилку станка
в электросеть.


Повернуть
переключатель в
положение 1 для
вращения шлифкруга
по часовой стрелке.



Работать с левой
стороны станка.

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ



Повернуть
переключатель в
положение 2 для
вращения шлифкруга
против часовой
стрелки.



Работать с правой
стороны станка.

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ


ГЛАВА 2 ЗАТОЧКА БЫТОВЫХ НОЖЕЙ (УГОЛ 30°)

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ



Поставить два 30° упора на картер шлифкруга, один с правой стороны, другой с левой стороны шлифкруга.




Повернуть переключатель в положение 1, положить лезвие ножа на левый 30° упор до соприкосновения со шлифкругом и пропустить нож 2-3 раза максимум.

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ



Повернуть переключатель в положение 2, положить лезвие ножа на правый 30° упор до его соприкосновения со шлифкругом и пропустить нож 2-3 раза максимум для заточки.



При заточке ножей с закруглённым концом следовать вручную за формой лезвия при вытаскивании ножа из станка с обеих его сторон.

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ


ГЛАВА 3 ЗАТОЧКА НОЖНИЦ (УГОЛ 50°)

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ



Установить 50° упор на защитный картер, с левой стороны шлифкруга.



Разместить каждое лезвие ножниц напротив наклонённого на 50° упора до соприкосновения его со шлифкругом и пропустить каждое лезвие 1-2 раза максимум.


Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ


ГЛАВА 4 ДОВОДКА

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ



Доводка кухонных
ножей при помощи
стального мусата.



Доводка кухонных
ножей при помощи
ручного притирочного
устройства.

Affilella Junior

ЭТО ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ
НОЖНИЦ И БЫТОВЫХ НОЖЕЙ

www.affilella.com/ru



AFFILELLA by MVM

Via del Progresso, 14
42015 Correggio (Reggio Emilia) Italy



+39 0522 632 266



info@affilella.com

